

コスらぼっ！ - サポート #862

iOS版(コミットe6fe129)をParseテストサーバに接続させるソース変更点

2016/08/29 17:01 - 秋山 創介

ステータス:	終了	開始日:	2016/08/29
優先度:	通常	期日:	
担当者:	矢野 宗一郎	進捗 %:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	6.00時間

説明

```
git checkout
origin/develop develop Parse移管テスト作業。
コミットe6fe129

絶対パスを相対パスに変更
cosplay TARGETS cosplay BuildSettings Linking OtherLinkerFlags
"/Users/ihearts_en/Documents/xcode_prj/cosplay/cosplay/thirdparty/8chk/headers/8chk/lib8chk.a"

"./cosplay/thirdparty/8chk/headers/8chk/lib8chk.a"
podfile内のバージョン限定を消す ( 2箇所 )
1. Uncomment this line to define a global platform for your project
2. platform :ios, '6.0'
   use_frameworks!
target 'cosplay' do
pod 'SlideMenuControllerSwift', '1.2.1'
pod 'JSQMessagesViewController', '7.1.0'
pod 'JSQMessagesViewController'
pod 'CarbonKit', '1.1.2'
pod "AFNetworking", "2.5.4"
pod 'RNGGridMenu', '0.1.2'
pod 'AMPopTip', '0.9.12'
pod 'RSKImageCropper', '1.3.1'
pod 'JDStatusBarNotification', '1.5.2'
pod 'ios-image-editor', '1.1.4'
pod 'RKNotificationHub', '2.0.1'
pod 'FontAwesomeKit', '2.2.0'
pod 'FontAwesomeKit/IonIcons', '2.2.0'
1. pod 'FBSDKCoreKit', '4.1.0'
   pod 'FBSDKCoreKit'
   pod 'FBSDKLoginKit', '4.1.0'
2. pod 'FBSDKShareKit', '4.1.0'
   pod 'FBSDKShareKit'
end

IHTimelineTabViewController.swift
265行目
    if let _self = self {
//        self!.notificationBadge!.count = UInt(count)
        self!.notificationBadge!.count = Int32(count)
    }
    UInt()に出ていたエラー「Cannot assign value of type 'UInt' to type 'Int32'」を出さないようにしただけ

IHParseDriver.swift
```

接続サーバの切替え

```
//  
// IHParseDriver.swift  
// cosplay  
//  
// Created by エンジニア on 2015/08/10.  
// Copyright (c) 2015年 i-hearts. All rights reserved.  
//  
155行目  
    let configuration = ParseClientConfiguration {  
        // 開発用  
//        $0.applicationId = "JIICNFLCRZIFyBtxHIucCNBPRL6kALnFlsM42Bgl"  
//        $0.clientKey = "gMA10kCAWZ3vGZQppRSisRGw2uMXXRSYonjHcep1"  
// 本番環境  
//        $0.applicationId = "8cvtzmrNAKkhn5AveiJmh4MfuaK8H6hRBETOWEa9"  
//        $0.clientKey = "TxW0SVOjNmMJEJWs1sfUJ3Nx4WHxDCU6Hd0ZQD2"  
// Parse移管環境  
        $0.applicationId = "123"  
        $0.clientKey = "123"  
        $0.server = "http://49.212.206.73:1337/parse"  
    }  
    Parse.initializeWithConfiguration(configuration)  
//開発用  
    PFTwitterUtils.initializeWithConsumerKey("kS83MvJltZwmfoWVoyE1R6xko", consumerSecret:  
"YXSupp9hC2m1 rugTfoSyqricST9214TwYapQErBcXIP1BrSfND")  
    // 本番環境  
//    PFTwitterUtils.initializeWithConsumerKey("zN4fbJUmOUzp6VsN00BbJktTG", consumerSecret:  
"wvr11k5DI02wp3EEkAVG2UfxPBOeQ9fSOXd2U4BhUxGhqVcXlp")  
    PFFacebookUtils.initializeFacebook()  
}  
return _instance!  
}
```

履歴

#1 - 2016/08/31 19:51 - 秋山 創介

IHTalkViewController.swift

234行目

```
//    cell.timeLabel?.text = JSQMessagesTimestampFormatter.sharedFormatter().timeForDate(msg.date)  
//    cell.timeLabel?.textColor = UIColor(red: 1, green: 1, blue: 1, alpha: 0.5)
```

SlideMenuController.swift

60行目

```
//    public required init(coder aDecoder: NSCoder) {  
    public required init(coder aDecoder: NSCoder?) {  
//    super.init(coder: aDecoder)  
    super.init(coder: aDecoder!)
```

908行目

```
//      for recognizer in recognizers as! [UIGestureRecognizer] {  
        for recognizer in (recognizers as! [UIGestureRecognizer])! {
```

AppleDelegate.swift

59行目

```
//      navigationController?.topViewController!.addRightBarButtonWithImage(UIImage(named: "ic_post")!), target: self, action: "onEdit")
```

#2 - 2016/09/02 11:08 - 秋山 創介

MacMiniでのiOSビルド

??Podfile

1. Uncomment this line to define a global platform for your project
2. platform :ios, '6.0'
 use_frameworks!

target 'cosplay' do

```
pod 'SlideMenuControllerSwift', '1.2.1'  
pod 'JSQMessagesViewController', '7.1.0'  
pod 'CarbonKit', '1.1.2'  
pod 'AFNetworking', '2.5.4'  
pod 'RNGridMenu', '0.1.2'  
pod 'AMPopTip', '0.9.12'  
pod 'RSKImageCropper', '1.3.1'  
pod 'JDStatusBarNotification', '1.5.2'  
pod 'ios-image-editor', '1.1.4'  
pod 'RKNotificationHub', '2.0.1'  
pod 'FontAwesomeKit', '2.2.0'  
pod 'FontAwesomeKit/IonIcons', '2.2.0'  
1. pod 'FBSDKCoreKit', '4.1.0'  
   pod 'FBSDKCoreKit'  
2. pod 'FBSDKLoginKit', '4.1.0'  
   pod 'FBSDKLoginKit'  
3. pod 'FBSDKShareKit', '4.1.0'  
   pod 'FBSDKShareKit'  
end
```

??AppDelegate.swift (59行目)

```
//      navigationController?.topViewController!.addRightBarButtonWithImage(UIImage(named: "ic_post")!), target: self, action: "onEdit")  
      navigationController?.topViewController!.addRightBarButtonWithImage(UIImage(named: "ic_post")!)
```

??IHTalkViewController.swift (234行目)

```
//      cell.timeLabel?.text = JSQMessagesTimestampFormatter.sharedFormatter().timeForDate(msg.date)  
//      cell.timeLabel?.textColor = UIColor(red: 1, green: 1, blue: 1, alpha: 0.5)
```

??IHTimelineTabViewController.swift (265行目)

```
if let _self = self {  
    self!.notificationBadge!.count = UInt(count)
```

??SlideMenuController.swift (907行目)

```
//      for recognizer in recognizers as! [UIGestureRecognizer] {  
        for recognizer in (recognizers as! [UIGestureRecognizer])! {
```

#3 - 2016/09/02 11:59 - 秋山 創介

- 担当者を 秋山 創介 から 矢野 宗一郎 に変更

- 進捗% を 0 から 100 に変更

IHParseDriver.swift

1891行目 sendPushNotificationを以下に差し替え。

```
private func sendPushNotification(param: [String: String], receiverID: String, text: String) {
    let query = PFInstallation.query()
    query?.whereKey(PF_INSTALLATION_USER, equalTo: PFUser(withoutDataWithObjectId: receiverID))
let push = PFPush()
    push.setQuery(query)
var data = [String : AnyObject]()
    var dic = [String : AnyObject]()
    var dic2 = [String : String]()
    dic2["alert"] = text
    dic["aps"] = dic2
    for (key,val) in param {
        dic[key] = val
    }
    data["target"] = receiverID
    data["message"] = text
var json: String = ""
    do {
        // Dict -> JSON
        let jsonData = try NSJSONSerialization.dataWithJSONObject(dic, options: []) //(*options??
json = NSString(data: jsonData, encoding: NSUTF8StringEncoding)! as String
    } catch {
        print("Error!: ¥(error)")
    }
    data["data"] = json
    push.setData(dic)

//    push.sendPushInBackgroundWithBlock() {
//        succeeded, error in
//        // nothing to do
//        if error != nil {
//            print("SendPush Error!!")
//            print(error)
//        } else {
//            print("Send Push Completed!!")
//        }
//    }
//
// }
    PFCloud.callFunctionInBackground("sendClientPush",withParameters:data as [NSObject : AnyObject]){
        result, error in
    if error != nil {
    } else {
    }
    }
}
```

#4 - 2017/05/19 12:00 - 矢野 宗一郎

- ステータスをフィードバックから終了に変更